

Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder tillægges en særlig betydning ved vurdering af akkrediteringsstatus, da manglende opfyldelse af disse standarder kan indebære umiddelbar risiko for patienten.

Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Alle indikatorer er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt.

Surveyteamets sammenfattende konklusion, ved Birgitte Hedelund Pedersen

Klinikken fremtræder yderst præsentabel og veldrevet, med højt fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Klinikken lever i høj grad op til de gældende standarder inden for DDKM.

01 Ledelse, kvalitet og drift

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:

02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 6	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 7	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:

03 Patientsikkerhed

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	IR	Ikke relevant	Der er ikke inden for de sidste par år indført nye arbejdsgange, behandlinger eller apparatur.	Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	IR	Ikke relevant	Der er ikke inden for de sidste par år indført nye arbejdsgange, behandlinger eller apparatur.	Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 6	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 7	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 8	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 9	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:

04 Utsigtede hændelser

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:

05 Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	IR	Ikke relevant	Der gennemføres ikke sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken.	Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	IR	Ikke relevant	Der gennemføres ikke sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken.	Opfølgning:

06 Patientjournalen

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:

07 Patientidentifikation

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:

08 Parakliniske undersøgelser

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
--------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------	---------------------	--	-------------

Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:

09 Basal hjerte-lungeredning

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	BO	I betydelig grad opfyldt	Læge og ikke lægeligt personale kan entydigt redegøre for HLR, og der foreligger ikke tvivl om, at der har været uddannelse i HLR. Der kan ikke henvises til fyldestgørende dokumentation på HLR.	Opfølgning:

10 Visitation og henvisning

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:

11 Hygiejne

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	IR	Ikke relevant	Der gennemføres ikke operative indgreb i klinikken, hvor kirurgisk håndvask er påkrævet.	Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 6	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 7	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:

12 Apparat til diagnostik og behandling

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt		Opfølgning:
--------------------	---------------------------	--------------------------	-----------	---------------------	--	-------------

13 Personoplysninger og diskretion

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:

14 Håndtering af utensilier og lægemidler

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:

15 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	IR	Ikke relevant	Der er ikke sket nyansættelser indenfor det sidste år.
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 6	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 7	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:

16 Patienters oplevelse af kvalitet

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt	Opfølgning: